

08 **centro de salud "Pavones"**

Pavones, Madrid. 2003.

ARQUITECTOS/ARCHITECTS:Sergio de Miguel García
Jesús Ulargui Agurruza
Eduardo Pesquera González**COLABORADORES/COLLABORATORS:**Aparejador: Sergio Hernández Gallardo
Arquitectos: Cristina López Sala, Luis Saucedo Novillo,
Javier Gancedo-Rodríguez López, Margarita Aldeamil
Estructura: INDAGSA / Joaquín Antuña e Ignacio Ávila
Instalaciones: CIASA
Cliente: INSALUD
Constructora: CORSAN-CORVIAM**FOTOS:**

Eduardo Sánchez


09 - MEMORIA

El solar se encuentra en la calle Hacienda de Pavones, en Moratalaz. La forma del edificio responde a la elección de una tipología que permita segregar eficazmente la complejidad del programa y, a la vez, dotar al conjunto de la unidad necesaria. Exteriormente, el volumen principal (de prefabricados de hormigón) se ve envuelto y protegido por el perímetro de tapias y cuerpos bajos de una sola planta (construidos con celosías para evitar pintadas vandálicas) que encierran selectivamente el edificio con respecto a los límites diferenciados de la parcela. Esta solución permite caracterizar tanto los espacios exteriores como los interiores de acuerdo a sus necesidades, y resolver así una parcela abierta en tres de sus cuatro lados. El cuerpo principal parte de una consideración paralelepípedica simple de una manzana en torno a un patio para especializarse en la silueta de la cubierta, plegándose e inclinándose


para conseguir en el patio una adecuada iluminación, y significar en las esquinas opuestas los puntos de tensión de los accesos; de un lado de los accesos de público al Centro de Salud y a las Unidades de apoyo, y del otro el punto de entrada de los vehículos rodados, para el estacionamiento y Urgencias y el almacén del Área.

La decisión de construir un sistema de tapias en celosía para delimitar los espacios exteriores tiene el único objeto de controlar no sólo la seguridad de los recintos exteriores sino también la intimidad y el cerramiento perimetral de todo el recinto, evitando soluciones que impliquen mantenimiento. Asimismo, mediante la plantación ordenada de hileras de arbolado se pretende resolver el cierre selectivo de la parcela con respecto a los límites exteriores.







10 - SECCIÓN




11 - SECCIÓN



12 · PLANTA BAJO CUBIERTA



13 · PLANTA PRIMERA



14 · PLANTA DE ACCESO

