04 edificio de viviendas en ciudad pegaso

Avenida Séptima 34, Ciudad Pegaso, Madrid. 2005 PRIMER PREMIO EN CONCURSO


LUIS MARTÍNEZ SANTA-MARÍA

ARQUITECTO [MADRID]: Luis Martínez Santa-María

COLABORADORES:
Alfredo Baladrón, dirección de obra
Virginia Navarro de la Flor
Miguel Delgado Olivenza
Pedro Magro de la Plaza
Luis Alió Alonso (arquitectos)
Manuel Iglesias Velasco, aparejador
Jesús Antolín, jefe de obra
Estructuras e instalaciones: Gea
Empresa Constructora: Interurbana

PROMOTOR: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

FOTÓGRAFOS: Elena Almagro Corpas Luis Alfonso López






Puede comprobarse en las plantas cómo se accede a cada vivienda por un pasaje profundo, una desproporcionada jamba que agranda el valor del umbral de la casa sin apenas coste de superficie útil computable. Mediante ella se llega a la casa en el centro, al corazón, lo que supone un ahorro considerable de superficie.


Este procedimiento de ingreso a cada vivienda adquiere mayor valor en la última planta, en el ático del edificio, donde desaparece el vecino de arriba, desaparece vivir en un piso, y el techo recupera como techumbre la vieja carga del cielo. La galería que transcurre bajo cubierto en los pisos inferiores, es entonces, en esta última planta, un camino al aire libre por el que cada propietario se dirige a su casa, a la que distingue desde lejos.

Para la construcción se ha utilizado casi exclusivamente ladrillo. Los ladrillos se han colocado al revés, por la cara mala, donde los cuidados por la pureza del color y por el acabado de la superficie, al ser menos rigurosos, han producido piezas de tonalidades y texturas mucho más vivas. Con ladrillo se resuelven también los petos de las galerías de acceso a las viviendas. Se emplea en este caso un aparejo distinto, menos masivo, para expresar que las piezas cerámicas, al soportar ser colocadas así, casi no pesan. Los mismos ladrillos, con sus agujeros expuestos se utilizan para el cerramiento de los tendederos de la última planta. Algunos paramentos verticales se tratan con baldosín catalán, afín al ladrillo en color, en tamaño y en su falta de novedad.












ARRIBA, SECCIÓN TRANSVERSAL DEBAJO, PLANTA TERCERA Y PLANTA ÁTICO









ENA ALMAGRO CORPA