


casa armanda passos en oporto⁰⁹
Avenida Gomes da Costa, Oporto. 2005

ÁLVARO SIZA



ARQUITECTO:
Álvaro Siza

COLABORADORES:
Álvaro Fonseca

Coordinador del proyecto: Simon Lanza Olmi

Estructuras: Jorge Silva (GOP)

Instalaciones: Raquel Fernandes (GOP)


Alexandre Martins (ESPIC)

Raul Bessa (GET)

Empresa Constructora: Carlos Cardoso (NOVOPCA)

PROMOTOR:
Armanda Passos

FOTÓGRAFO:
Sergio Guerra y Fernando Guerra



Pretende a requerente construir uma habitação em lote situado na Av. Gomes da Costa, confinante com quatro lotes de que são proprietários: a sudoeste Jorge Manuel Ferraz de Freitas Neto, a noroeste Maria Carolina Ventura Manjerição Leite Gonçalves, a norte João Pereira Guimarães, a leste Dr. Rogério Tavares.

A requerente é pintora, assim como sua mãe, Armanda Passos, pelo que pretendem que o programa da habitação inclua áreas destinadas a essa actividade.

O projecto prevê a demolição da casa existente e a construção em três corpos interligados e articulados de forma a definir dois pátios ajardinados (integrando as árvores exis-

tentes) e um amplo jardim entre o muro limite do passeio da Avenida e a frente a construir. O programa distribui-se pelos três volumes referidos, designados por A, B e C:

Volume A (dois pisos) – átrio, sala comum, cozinha, arrumo e lavabo no 1º piso, dois quartos com banho e zona de vestir privativos no 2º piso.

Volume B (um piso de pé direito duplo) – átrio, sala-atelier, arrumo e lavabos.

Volume C (um piso de pé direito duplo) – átrio, atelier, arrumo e lavabos.


A construção será executada com paredes portantes e lajes em betão armado, prevendo-se parede dupla em tijolo

vazado, no exterior, com caixa de ar de isolamento térmico. As coberturas serão impermeabilizadas e isoladas térmicamente. As esquadrias interiores e exteriores serão em madeira esmaltada e os pavimentos em madeira e mármore (zonas de água).

Serão rebocadas e pintadas as paredes e tectos interiores e exteriores; prevê-se nestas últimas o revestimento em granito até 1,50 de altura.


Serão respeitadas normas e Regulamentos em vigor. Porto, 30 de Dezembro de 2002

Álvaro Siza, Arquitecto.



PLANTA BAJA Y PRIMERA







SECCION TRANSVERSAL Y SECCIONES LONGITUDINALES





