

CALEFACCION

La organización INDEX TECHNIQUE de Ginebra, que realiza las fichas de Documentación de Arquitectura, que venimos publicando en las páginas de la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA con carácter exclusivo para España, ha establecido un servicio de fotocopias para suministrar reproducciones, al precio de quince pesetas la página.

Las solicitudes pueden dirigirse a INDEX TECHNIQUE o a la redacción de esta revista.

LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS. Acometida, puesto de recuento. Por A. DE JERPHANION, ingeniero. Págs. 31-37; 6 esq.; 5 cuad.

CFP. 37/50

LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS. (Continuación.) Supresiones de órganos anexos. Por A. DE JERPHANION, ingeniero. Págs. 5-9; 5 esq.; 2 cuad.

CFP. 38/50

LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS. (Continuación.) Instalación de órganos de transmisión y de protección. Por A. DE JERPHANION, ing. Págs. 43-49; 1 cuad.; 1 foto; 1 gráf.

CFP. 39/50

LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS. (Continuación.) Canalizaciones en elevación. Por A. DE JERPHANION. Páginas 23-25; 1 esq.

CFP. 40/50

LA CALEFACCION CENTRAL DE GAS. Los resultados obtenidos en París. Pág. 4.

JDB. 1.078/51

UN PRINCIPIO NUEVO CON RADIADOR DE GAS. El radiador Lambert. Pág. 53; 1 sec.; 1 foto.

CFP. 46/50

LA LENCERIA Y LOS LAVADEROS. Por JEAN MOLINIÉ. Páginas 61-67; 1 pl.; 8 esq.

CFP. 36/49

CFP = *Chaud, froid, plomberie*, Francia. JDB = *Journée du bâtiment*, Francia.

CALEFACCION (Equipos)

EL VARIOSTATO CON MEMBRANA. Págs. 63-65; 3 esq.
CFP. 33/49

UN APARATO REGISTRADOR DEL GASTO DE AGUA. Pág. 65; 1 esq.; 1 foto.
CFP. 37/50

UTILIZACION DEL ALUMINIO PARA LOS CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE VENTILACION Y DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. Pág. 4.
JDB. 1.078/51

EL HORNO «SCIENTIFIC». Tipo 202, 12.000 calorías; tipo 203, 20.000 calorías. Pág. 19; 1 esq.
CFP. 42/50

LA UTILIZACION DE LOS AEROTERMOS. Por J. LARDÉ. Páginas 29-35; 1 gráf.
CFP. 38/50

ANALIZADOR PORTATIL. Sistema AFIYRO. Pág. 79; 1 foto.
CFP. 48/50

EL MEZCLADOR TERmostatico «LE CYBELE». Págs. 79-80; 3 esq.
CFP. 39/50

UN NUEVO CONTADOR PARA LOS GASTOS DE CALEFACCION. Por R. RUEGG. Pág. 20; 2 esq.
HLH. 1/51

UN APARATO ENGRASADOR DE CONTADORES DE AGUA. Por M. ROHR, ing. Págs. 41-43; 5 fotos.
CFP. 40/50

CFP = *Chaud, froid, plomberie*, Francia. JDB = *Journée du bâtiment*, Francia. HLH = *Heizung, Lüftung, Haustechnik*, Alemania.

CALEFACCION (Sistemas)

CALEFACCION A ALTA FRECUENCIA. Principio y producción. Suiza. Por WALCHLI. Pág. 1; 2 esq.; 1 cuad.
IT. 6/50

LA CALEFACCION RADIANTE POR CUERPOS DE CALOR INCANDESCENTE POR GAS. Por G. SCHRANK, ingeniero. Páginas 10-11.
WLT. 11/50

Paneles CALEFACTORES, VENTILACION AUTOMATICA. Calefacción de una clase de una escuela por zonas de paneles. U. S. A. Págs. 95-96; 5 fotos; 1 persp.
AR. 1/47

CALEFACCION Y VENTILACION DE UNA GRAN SALA. Sala de cine; el aire del exterior, introducido en la sala, puede calentarse. Igualmente, puede desalojarse. Suiza. Págs. 11-12; 2 esq.
CONS. 26/50

CALEFACCION POR AGUA CALIENTE IMPULSADA. Bases del cálculo, regulación automática, instalación de acondicionamiento de aire (grupo hospitalario Necker), calefacción por mazut, instalación tipo. Tuberías, canalizaciones eléctricas. Quemador automático. Francia. Por L. AUBLET-JOYEUX. Págs. 1-15; 1 pl.; 5 sec.; 2 det.; 1 esq.; 3 fotos; 2 persp.
OMO. 17/50/3

LOS CONVECTORES Y LA CALEFACCION POR CONVECTORES. Por H. KURASCH. Págs. 1-4; 4 esq.; 1 cuad.
WLT. 11/50

TECNICA AMERICANA DE CALEFACCION. Calefacción por el suelo, a través de ladrillos perforados especiales. U. S. A. Por VIC. Págs. 108-110; varios det.; 6 fotos.
BAN. 2/50

IT = *Industrie et technique*, Suiza. WLT = *Wärme-Lüftung und Gesundheitstechnik*, Alemania. CONS = *Construir*, Suiza. BAN = *Bauen und Wohnen*, Alemania. OMO = *Oeuvres et maîtres d'oeuvres*, Francia.

HOTELES

HOTEL EN SAN JUAN DE LOS MONTES (VENDEE). Francia.
Por BOSCU-DEBARRE, arq. Pág. 31; 3 pl.; 1 persp.

AA. 9/46

HOTEL. Planta cuadrada, patio central, un lado sobre pórtico.
Suecia. Por LINDSTROM, arq. Pág. 277; 2 pl.; 10 fotos.

B. 8/49

HOTEL PHOENICA. Planta triangular alrededor de un patio central. Isla de Malta. Por BINNIE, arq. Págs. 293-296; 3 pl.; 4 persp.

B. 10/48

GRAN HOTEL ASTORIA. Lavagna, Italia. Por Rosso, arq. Página 92-95; 2 pl.; varias fotos; 1 persp.

EMO. 43/50

HOTEL SAN MARCOS. Rávena, Italia. Por MATTEUCCHI, arq. Págs. 96-99; 5 pl.; 1 sec.; 1 det.; varias fotos.

EMO. 43/50

HOTEL CON UNA GRAN TERRAZA. Cincinnati, U. S. A. Por SKIDMORE, arq. Págs. 430-432; 5 fotos.

B. 11/50

HOTELES. Inglaterra. Por CUBITT, arq. Págs. 89-92; 1 pl.; 6 det.; 7 fotos.

TAJ. 2.894/50

UN HOTEL DE APARTAMENTOS. Esquina a dos calles, planta curva con patio-jardín, doce apartamentos por piso, dos pisos, construcción ladrillo y hormigón. Por S. REISBORD, arq. Págs. 105-110; 2 pl.; 13 fotos.

AFO. 2/49

AFO = *Architectural Forum*, U. S. A. AA = *Architecture d'aujourd'hui*, Francia. B = *Building*, Gran Bretaña. AMO = *Edilizia moderna*, Italia. TAJ = *The architect's journal*, Gran Bretaña.

HOTELES

HOTEL LA MARMOUNIA. Para estancias largas, adaptado al clima subtropical. Marrakech, Maric. Por MARCHISIO, arq. Página 199; 1 pl.; 3 fotos.

DOC. b/2/12/199

HOTEL CALLIA, EN EL MAR MUERTO. Gran importancia, dada al aislamiento térmico. Planta en L. Palestina. Por RECHTER, arq. Págs. 205-206; 1 pl. de sit.; 3 pl.; 1 sec.; 2 fotos.

DOC. b/2/12/205-206

HOTEL SABOYA. Anexo moderno, construido enfrente de la antigua construcción; paso subterráneo por debajo de la calle, que une los dos edificios. Terraza para el verano con bar, piscina. Cortina d'Ampezzo, Italia. Por APOLLONIO, arq. Pág. 207; 6 pl.; 6 fotos.

DOC. b/2/12/207

REFUGIO SILVIO AGOSTINI, EN EL VALLE DE AMBLES. Treinta y seis literas, construcción de madera y piedra. Techo plano. Italia. Por MIORI, arq. Pág. 211; 2 pl.; 2 fotos.

DOC. b/2/12/211

REFUGIO MARMOLADA, EN LA FEDAIA (2.044 m.). Gran capacidad (74 camas). Estudio del aislamiento. Italia. Por APOLLONIO, arq. Pág. 212; 2 pl.; 2 fotos.

DOC. b/2/12/212

HOTEL PRATSCHLI (2.000 m.). Hotel de montaña con restaurante y entrada independiente para turistas de paso. Arosa, Suiza. Por FISCHER-RUEGSEGGER, arqs. Pág. 213; 2 pl.; 1 foto.

DOC. b/2/12/213

HOTEL DE LAS TERRAZAS. Planta, un cuarto de círculo. Hotel sport, muchas playas para turistas de paso, piscina, todas las habitaciones con balcón. Alemania, Hungría. Por WELZEN-BACHER, CSONKA, arq. Pág. 214; 4 pl.; 1 foto.

DOC. b/2/12/214

DOC = *Documenti*, Italia.

HOTELES

ALBERGUES PARA LA JUVENTUD. Varios esquemas. París, Francia. Pág. 216; 3 pl.; 3 esq.

DOC. b/2/12/216

ALBERGUE DE JUVENTUD. 150 camas. Alemania. Por BECKER, arquitecto. Pág. 217; 3 pl.

DOC. b/2/12/217

ALBERGUE DE JUVENTUD «KLEINE NIEDERRHEIN». 200 plazas. Planta en L. Alemania. Por DIERICHSWAHL, arq. Página 218; 3 pl.

DOC. b/2/12/218

ALBERGUES DE JUVENTUD DE ST. ANNEBERG Y DE SILLERN. 1. 217 plazas. Disposición muy sencilla. 2. 50 camas en dormitorios de ocho. Alemania. Por BOEHMER-PETRICH-PROLZ, arqs. Pág. 219; 4 pl.

DOC. b/2/12/219

ALBERGUE PARA LA JUVENTUD DANESA. Planta libre. Dinamarca. Por LARSEN, arq. Pág. 220; 3 pl.; 4 sec.; 2 persp.

DOC. b/2/12/220

ALBERGUE DE JUVENTUD EN PLETTENBRG. 100 plazas. Alemania. Por PROLZ & EULER, arqs. Pág. 221; 3 pl.; 2 fach.

DOC. b/2/12/221

ALBERGUE DE JUVENTUD «ROEMRYKE BERG IN BURG SUL WAPPER». 250 camas. Por BOKELS, arq. Pág. 222; 4 pl.; 1 persp.

DOC. b/2/12/222

DOC = *Documenti*, Italia.

HOTELES

HOTEL DE LOS CABALLEROS, EN PISA. Cinco pisos, cien habitaciones, bar y restaurante explotados independientemente, pero unidos al hotel; diecisésis habitaciones bajo el tejado con literas superpuestas. Pisa, Italia. Por D. CAROLINI & LORENZO CRISTIANI, arqs. Págs. 100-104; 1 pl. de sit.; 6 pl.; 1 sec.; 1 foto.

EMO. 43/50

PALACIO MISSORI, EN MILAN, que contiene el cine Missori, el hotel, oficinas, la casa hotel (72 apartamentos), una terraza jardín, once pisos y dos sótanos. En el piso bajo, gran hall de recepción; en el primero, oficinas y dirección, salón, bar, sala de lectura y restaurante de 300 plazas; 181 habitaciones de 306 camas. Servicios para el público: peluquería, sala de gimnasia, cabinas y duchas. En el segundo sótano, servicios y cocina del personal, acondicionamiento de aire. Milán. Por F. LENCI, arq. Págs. 84-91; 8 pl.; 33 fotos.

EMO. 43/50

HOTEL FLORIDA, EN MILAN. Planta rectangular, cinco pisos, 45 habitaciones, ladrillo y hormigón. Milán, Italia. Por RINO FERRINI, arq. Págs. 80-83; 5 pl.; 17 fotos.

EMO. 43/50

UN HOTEL DE VACACIONES. Dos pisos, construcción al lado de una colina, terreno entibado, hormigón, piedra y madera, planta rectangular, dormitorios y habitaciones. Tisú, Brasil. Por M. M. & M. ROBERTO, arqs. Págs. 33-37; 1 pl. de sit.; 3 pl.; 11 fotos.

AF. 89-90/49

TRANSFORMACION DE HOTELES EN SUIZA EN EL PLAN DE «LA ACCION EN FAVOR DEL SANEARIENTO DE HOTELES Y DE ESTACIONES TURISTICAS». Montreux, Interlaken, Grindelwald, Arosa (Suiza). 2 pl. de sit.; 10 pl.; 2 sec.; 1 fach.; 23 fotos.; 1 persp.

WK. 11/48

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOTEL. Quince pisos. Oberbo, Suecia. Por ERIK EKEBERG & BENGT LINDBERG, arqs. Pág. 328; 1 pl. de sit.; 2 pl.; 1 fach.; 1 persp.

BYG. 22/47

EMO = *Edilizia moderna*, Italia. AF = *Architectural Forum*, U. S. A. WK = *Werk*, Suiza. BYG = *Byggmästaren*, Suecia.

HOTELES

HOTEL DE VACACIONES, EN RIO DE JANEIRO. Construido para los cien empleados de una Compañía de Seguros. Distribución del terreno en campos de juego, piscina, etc. Río de Janeiro. Por MARCELO, MILTON, ROBERTO, arqs. Págs. 185-188; 1 pl. de sit.; 2 pl.; 9 fotos.

TAR. 612/47

HOTEL EN HILVERSUM. Proyectado para su integración en el paisaje. Hilversum. Por J. DUIKER, arq. Págs. 127-130; 3 pl.; 7 fotos.

TAR. 610/47

MODERNIZACION DEL HOTEL WALTER, EN LUGANO. Por ALBERTO CAMENZINO, arq. Pág. 303; 2 pl.; 1 sec.; 6 fotos.

WK. 10/45

HOTEL DE VACACIONES. Diez habitaciones en una construcción baja en forma de rancho. California. Por WILLIAM, P. KESLING, arqs. Pág. 106; 1 pl. de sit.; 2 pl.; 4 fotos.

AFO. 7/49

HOTEL DE VACACIONES. Neutra construye un hotel pequeño y sencillo, pero de primera clase, con una gran vista sobre el océano California. Por NEUTRA, arq. Págs. 104-105; 1 pl.; 4 fotos.

AFO. 7/49

HOTEL DE VACACIONES PARA PESCADORES Y CAZADORES. En Fayette Lakes, América. Por VÍCTOR N. JONES. Páginas 102-103; 3 pl.; 1 sec.; 7 fotos.

AFO. 7/49

HOTEL DEL MARCOS. En Palm Springs. Edificio en U rodeando una piscina; sencillez, elegancia y confort. América. WILLIAM F. CODY, arq. Págs. 94-97; 2 pl.; 7 fotos; 1 persp.

AFO. 7/49

TAR = *The architectural review*, Inglaterra. WK = *Werk*, Suiza. AFO = *Architectural Forum*, U. S. A.

HOTELES

SALON DE TERTULIA EN UN HOTEL CALIFORNIANO. Por P. LEZLO, arq. Págs. 298-300; 4 fotos.

NA. 9/48

CONCURSO NACIONAL PARA EL HOTEL DE LA JUVEN-TUD. Cinco proyectos premiados, dormitorios. Por GHIDINI, NOZZONI, VERMI, arqs. Págs. 55-59; 8 pl.; 4 sec.; 1 fach.; 1 esq.; 6 persp.

MET. 26-27/48

SEIS AÑOS DE RENOVACION HOTELERA. La acción en favor del saneamiento de hoteles y de estaciones turísticas. Por THEO SCHMID, arq. Págs. 337-352.

WK. 11/48

LOS PROBLEMAS DE LA HOSTELERIA SE PLANTEAN EN EL SALON DE LA SOCIEDAD DE LOS ARTISTAS DECORADORES. Muebles de hoteles. Por GASCOIN, GUÉNOT, MEYER, MOTTEBEAN, LANDAULT, DURUSSSEL, ROTHSCHILD, HOLD, PRESTON, HAUVILLE, DUMNOT, etc. Págs. 34-44; 20 fotos (en negro y color).

LDA. 45/48

HOTEL TERRAZA-PLAZA EN CINCINNATI. Recepción en el octavo piso; tiendas del primero al séptimo piso; veinte pisos en total; planta rectangular. U. S. A. Por SKIDMORE, OWINGA, MERRILL, etc., arqs. Págs. 12-13; 1 esq.; 7 fotos.

TA. 3-4/49

TRES HOTELES EN AUSTRALIA. Hotel Australia, en Melbourne, por L. M. PERROTT, arq. Hotel en Darwin, por STEPHENSON y TURNER, arqs. Pabellón de playa a la orilla del mar, por E. W. ANDREW, arq. Hotel cerca de Sidney, por S. LIPSON, arq. Págs. 28-29; 5 pl.; 6 fotos.

TAR. 619/48

HABITACION D EHOTEL. Cuatro ejemplos de mobiliario nuevo. Por PRESTON, GABRIEL, P. BEUCHER, etc., arqs. Págs. 38-39; 4 fotos.

LDA. 51/49

LDA = *Le décor d'aujourd'hui*, Francia. NA = *Nuestra Arquitectura*, Argentina. MET = *Metrosn*, Italia. WK = *Werk*, Suiza. TAR = *The architectural review*, Inglaterra. TA = *Techniques et architecture*, Francia.

INSTALACIONES SANITARIAS

ASEO Y BAÑO. Suiza. Por ROEDLER. Págs. 615-621; 3 pl.; 1 sec.; 1 cuad.

BH. 22/50

NUEVO COFRE DE LIMPIEZA COMBINADO CON ASEO. Suiza. Pág. 623; 2 persp.

JOS. 11/50

ASEOS EN UN INMUEBLE COMERCIAL. U. S. A. Por SENNEY-STAIN, arq. Pág. 89; 1 pl.; 1 sec.; 1 cuad.; 1 foto.

PP. 1/48

INVESTIGACION DE LAS PERDIDAS ADMISIBLES EN LAS CANALIZACIONES POR CALCULO DE PROBABILIDADES. Por R. BOLAND, ing. Págs. 57-67; 6 esq.; 7 cuad.

CFP. 40/50

EL EQUIPO DE LOS LAVADEROS. Distribución general, equipamiento. Francia. Por MOLINIE. Págs. 40-42; 4 esq.; 4 fotos.

BAT. 9/50

LAVADEROS AUTOMATICOS. Francia. Págs. 1-11; 4 pl.; 1 sec.; varios det.; 3 esq.; 1 cuad.; 7 fotos.

OMO. 17/50

REFRIGERADORES ECONOMICOS. Francia. Por BRETON. Páginas 6-11; 5 esq.; 1 cuad.

CAH. 92/50

BH = *Der Bauhelfer*, Alemania. JOS = *Journal de la construction de la Suisse romande*, Suiza. PP = *Progressive architecture*, U. S. A. CFP = *Chaud, froid, plomberie*, Francia. OMO = *Oeuvres & maîtres d'oeuvres*, Francia. BAT = *Réair*, Francia. CAH = *Cahiers du Centre scientifique et technique du bâtiment*, Francia.

INSTALACIONES SANITARIAS

DE LA ORGANIZACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LOS GRANDES HOSPITALES. (Continuación.) Evacuación de los fluidos usados. Por G. RICHAD, ing. Págs. 63-69; 3 esq.; 2 gráf.

CFP. 41/50

LA NORMALIZACION DE LAS CANALIZACIONES DE AGUA. Por L. BOURCIER, ing. Págs. 57-61; 2 esq.; 1 cuad.

CFP. 29/49

LA NORMALIZACION DE LAS CANALIZACIONES DE INMUNDICIAS. Por L. BOURCIER, ing. Págs. 69-73; 2 esq.; 1 cuad.

CFP. 39/50

LAS SOLDADURAS DE ESTAÑO. Características de las uniones realizadas por soldadura. Por W. R. LEWIS. B. Sc. Págs. 79-88; 3 esq.; 1 cuad.; 2 fotos.

INSTALACIONES DE DUCHAS PARA ESTADIUMS. Por G. PERRET, ing. Págs. 89-96; 2 esq.; 1 cuad.; 1 gráf.

CFP. 41/50

LOS BAÑOS A TRAVES DE LAS EDADES. (Continuación.) Modo de calentar los baños en Inglaterra. Por CH. JOLY. Págs. 75-79; 12 esq.

CFP. 43/50

LOS BAÑOS A TRAVES DE LAS EDADES. (Continuación.) Modo de calentar los baños en EE. UU. Por CH. JOLY. Págs. 55-61; 7 esq.

CFP. 44/50

CFP = *Chaur, froid, plomberie*, Francia.