






2.ª CUPULA RETICULAR TRANSPORTABLE Y DESPLEGABLE DESDE UN HELICOPTERO, EL DESPLIEGUE SE REALIZA ESPONTANEAMENTE AL ESTAR SUSPENDIDA DE LOS NUDOS INFERIORES, CUANDO LA CUPULA SE SUSPENDE DE LOS NUDOS SUPERIORES SE PLIEGA SIN NECESIDAD DE NINGUN ESFUERZO EXTERNO. LA RIGIDIZACION SE REALIZA AUTOMATICAMENTE AL ABRIRSE.















CUPULA REBAJADA DESPLEGABLE. MODELO CONSTITUIDO POR BARRAS RICIDAS A COMPRESION Y CABLES, COMO ELEMENTO DE RIGIDIZACION, A TRACCION.

CUPULA RETICULAR DESPLEGABLE. LA CUPULA SE ENCUENTRA PREVIAMENTE MONTADA EN UN SOLO BLOQUE, QUE SE TRANSPORTA FACILMENTE.

EL DESPLIEGUE SE REALIZA MEDIANTE RUEDAS Y ELEVADORES. LA RIGIDIZACION SE LOGRA CONECTANDO UNA SERIE DE BARRAS QUE COMPLETAN LA TRIANGULACION.

